

LAWNBOSS

La passion du détail



LAWNBOSS

LAWNBOSS

Tondeuse autoportée Haute technologie et performance

Enfin une gamme de tondeuses autoportées conçues pour l'entretien facile et confortable de votre pelouse et de votre jardin pendant toute l'année.

Tous les éléments des tondeuses LawnBoss ont été choisis avec soin, pour leur efficacité et leur fiabilité.

Des moteurs V2 puissants et fiables du célèbre fabricant Briggs & Stratton de 15½ CV à 22 CV au service et à l'entretien de toute surface, même de grande dimension.

Ensuite, pour une grande souplesse d'utilisation et un confort maximal de tonte, vous contrôlez facilement la vitesse de croisière grâce à la transmission hydrostatique automatique à haute performance des marques TUFFTORQ et HYDROGEAR

Les modèles haut de gamme, 8022-X et 8122-X reçoivent en plus la transmission professionnelle à blocage de différentiel, essentiel pour la tonte dans les terrains difficiles !

**Une gamme de tracteurs pour toute
l'année, et des accessoires pour
chaque saison.**



5015-H

Compact et maniable



COMPACT ET MANIABLE

Voici le plus petit de la gamme LawnBoss.

Petit, mais courageux, il est parfait pour des surfaces jusqu'à 2.000 m².

Equipé d'un excellent moteur Briggs & Stratton et d'une transmission automatique HYDROGEAR, il vous permet un travail efficace et confortable.

En plus, le système „RUCK-ZUCK“ (en un clin d'œil) du bac récolteur vous permet de le vider à une seule main depuis le siège conducteur.

Vous ouvrez simplement le fond du bac sans soulever l'herbe coupée.

Caractéristiques Techniques

Moteur

B&S I/C OHV
11,4kW / 15,5CV
à 2800 tr/min

Transmission

HYDROGEAR T2
Hydrostatique
Automatique

Largeur de coupe Hauteur de coupe

92 cm
25 cm à 85 cm

Bac récolteur

255
litres



Les lames tournent en sens opposé et dirigent l'herbe vers le milieu du plateau de coupe et vers le bac de ramassage. Votre avantage : une tonte efficace et un ramassage net et propre, même dans les conditions d'herbe mouillée ou haute.



Le tracteur 5015-H est entraîné par une puissante transmission automatique HYDROGEAR. Souplesse et confort de tonte.



Pour un travail efficace et confortable, vous pouvez adapter la hauteur de coupe depuis le siège conducteur : 7 positions de réglage de hauteur.

5015-H

8017-H

Puissant et efficace

8021-H

Le Coeur de la gamme



La valeur sûre du cœur de la gamme

Largeur de coupe de 102 cm et un gros bac récolteur sont les atouts principaux du cœur de la gamme LawnBoss.

Un châssis robuste, une transmission de qualité de la marque TUFFTORQ (USA) et des moteurs Briggs & Stratton fiables et puissants, complètent l'offre de ce modèle. Il est aussi à l'aise pour la tonte que dans d'autres activités de parc et jardin. Une gamme complète d'accessoires pour toutes les saisons, permet de l'utiliser tout au long de l'année. Le tracteur LawnBoss, l'outil indispensable en parc et jardin

Caractéristiques Techniques

Moteur		Trans- mission	Largeur de coupe Hauteur de coupe	Bac récolteur
8017-H	8021-H			
B&S Intek OHV 12,9kW / 17,5 CV à 2800 U/min	B&S Intek OHV 14,7kW / 20 CV à 2800 U/min	TuffTorq K46 Hydrostatique Automatique	102 cm 25 cm à 90 cm	310 litres



Le soleil est couché ... et vous devez encore tondre. Qu'à cela ne tienne ! Ce n'est pas l'obscurité qui va vous en empêcher. Les phares XÉNON de votre tracteur LawnBoss illuminent la nuit et éclairent votre travail. Vous pouvez travailler en toute sécurité, même après la tombée du jour..



Le levier hydrostatique est installé de manière pratique sur le plancher du tracteur. Il vous permet de changer progressivement de direction. Autrement dit, pas de douleur au pied, et une attention accrue



Pour ne pas interrompre votre travail, la hauteur de coupe se règle depuis le siège conducteur. Sept positions adaptent la hauteur de coupe au gazon.

8021-H

8022-X

La puissance d'un grand



AVEC BLOCAGE
DE DIFFÉRENTIEL



Et pour les grands terrains

Le moteur Briggs & Stratton bicylindre d'une puissance confortable de 22 CV s'associe à la transmission automatique TUFFTORQ K-62 à blocage de différentiel. Ensembles, ils assurent les hautes performances du tracteur 8022-X. Grâce à son blocage de différentiel, ce tracteur est aussi à l'aise sur la pelouse que dans des terrains difficiles. Et, en hiver, il s'équipe parfaitement d'une lame à neige ou d'un épandeur.

Comme tous les tracteurs LawnBoss, en plus d'être efficace et facile à utiliser, le 8022-X vous offre stabilité, robustesse et fiabilité.

Caractéristiques Techniques


Moteur	Transmission	Largeur de coupe Hauteur de coupe	Bac récolteur
B&S Intek OHV 16 kW / 15,5 CV à 2800 U/min	TUFFTORQ K-62 Automatique. Hydrostatique et blocage de différentiel	102 cm 25 cm à 90 cm	310 litres



Le siège rembourré du 8022-X vous assure une assise sûre et confortable et transforme le travail en une véritable partie de plaisir



La largeur et le profil des pneus spéciaux préservent la beauté de votre gazon : À l'avant, une taille généreuse de 16x6,50 extra large et, à l'arrière, de 20x10.0



L'embrayage électromagnétique assure la transmission directe de la puissance du moteur à la tondeuse. Un simple bouton au tableau de bord démarre la tonte..

8022-X

8122-X

Pour les grand terrains



AVEC BLOCAGE DE DIFFÉRENTIEL



Et pour les grands terrains

Avec une largeur de coupe de 122 cm et le moteur Briggs & Stratton 22 CV bicylindre, ce tracteur est synonyme de haut rendement. Conçu pour encore plus d'efficacité et longévité, son plateau de coupe est en fonte d'aluminium. Sa transmission TUFFTORQ K-62 à blocage de différentiel et son très grand bac de ramassage lui permet d'affronter les grandes pelouses.

Le 8122-X prolonge souverainement la série des tracteurs LawnBoss en termes de stabilité, d'efficacité et de fiabilité.

Caractéristiques Techniques

Moteur

B&S Intek OHV
16kW / 22 CV
à 2800 U/min

Transmission

TUFFTORQ K-62
Automatique.
Hydrostatique et
blocage de différentiel

Largeur de coupe Hauteur de coupe

122 cm
25 cm à 90 cm

Bac récolteur

360
litres



La tondeuse de 122 cm de coupe avec son carter en fonte d'aluminium est efficace et plus silencieuse. Le carter amortit le bruit et sa forme arrondie assure un bon ramassage du gazon..



Dès son essieu avant, ce tracteur montre sa stabilité. Au lieu de tôle, il utilise un procédé de fonte nodulaire massive. Bon équilibre et plus grande stabilité, même avec un bac rempli.



Le cœur du tracteur 8022-X: son puissant moteur bicylindre et son robuste carter d'aluminium. Efficace et fiable comme tous les LawnBoss.

8122-X



Caractéristiques Techniques

Modèle	5015-H	8017-H	8021-H	8022-X	8122-X
Couleur	Argent	Argent	Argent	Argent	Argent
Moteur	B+S I/C OHV	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek
Puissance	11,6 kW - 15,5 CV	12,8 kW - 17,5 CV	14,7 kW - 20,0 CV	16 kW - 22,0 CV	16 kW - 22,0 CV
Nombre de cylindres	1	1	2	2	2
Transmission	HYDROGEAR T2	TuffTorq K-46	TuffTorq K-46	TuffTorq K-62	TuffTorq K-62
Blocage de différentiel	---	---	---	Oui	Oui
Dispositif de coupe	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames	2 lames
Largeur de coupe	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Hauteur de coupe	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Mulching	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel	Optionnel
Mise en marche	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Connecteur Gardena	---	Oui	Oui	Oui	Oui
Galets de support	---	2	2	2	2
Volume du bac	255 litres	310 litres	310 litres	310 litres	360 litres
Témoin bac plein	Acoustique	Acoustique	Acoustique	Acoustique	Acoustique
Compteur horaire	---	---	Oui	Oui	Oui
Batterie	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah
Capacité du réservoir	9 litres	13 litres	13 litres	13 litres	13 litres
Roues avant	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Roues arrières	18x9.50-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8
Siège	Confort	Confort	DeLuxe	DeLuxe	DeLuxe
Pare-chocs	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Éclairage XENON	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Attache remorque	---	Oui	Oui	Oui	Oui

LAWNBOSS

Les accessoires



TC - 3080 PL / TC - 3080 P

Les remorques pratiques, avec bac en matière synthétique, servent à la fois de remorque et de brouette.

	TC - 3080 PL	TC - 3080 P
Charge :	300 kg	200 kg
Poids :	37 kg	22,5 kg
Roues :	4.80x4.00-8	4.80x4.00-8
Dimensions :	120x92x30 cm	97x75x25cm



TC 3080 D

Robuste et polyvalente, la remorque TC-3080D est réalisée en tôle d'acier.

Charge :	300 kg
Poids :	52 kg
Roues :	4.80 x 4.00 - 8
Dimensions :	120 x 84 x 36 cm



TBD 402

Le TBD 402 est un râteau qui complète votre tondeuse. Il élimine les déchets de tout ordre et les racines aériennes en griffant légèrement la surface.

Largeur de travail :	100cm
Nombre de dents :	26
Réglable en hauteur :	Oui



ROLL 36

Le rouleau pour gazon permet un bon accrochage du semis dans la terre fraîchement préparée et crée un gazon dense et épais.

Largeur de travail :	90cm
Poids vide / plein :	24 kg / 120 kg



TLS 38 & TLS 42

Les balayeuses de gazon ramassent l'herbe répandue et les feuilles, pour que votre pelouse soit propre.

Modèle :	TLS 38	TLS 42
Largeur de travail :	96 cm	106 cm
Volume :	300 l	350 l





TC - 2414

Hiver comme été, l'épandeur TC-2414 sert tout au long de l'année : tantôt pour épandre du sable ou du sel en hiver, tantôt pour les semilles au printemps.

Largeur d'épandage : jusqu'à 2,5m
Capacité : 40 litres
Roues : 13 x 5.00-6



Chaînes

Les chaînes garantissent une adhérence sûre dans la neige et la glace.



Lame à neige

La lame à neige, indispensable pour l'hiver, peut être orientée en 5 positions depuis le siège conducteur.

Disponible en 3 largeurs
100, 120 et 140 cm

Adaptable aux tracteurs
de grandes marques



Défecteur

Si vous n'employez pas le bac de ramassage, vous utilisez le déflecteur pour déposer l'herbe en andains



AERP 36

Le scarificateur AERP 36 sert à aérer votre pelouse. Il ameublait la terre et favorise l'absorption des substances nutritives par les racines.

Largeur de travail : 90 cm
Réglable en hauteur : OUI
Nombre de roues dentées : 10

AXXOM International sprl

Rue des Poiriers, 12
B – 5030 Gembloux / Belgium

Tel : +32-81-62.52.00

Fax : +32-81-62.52.09

Email: info@axxom-sprl.be

Internet: www.axxom-sprl.be