


LAWNBOSS

Mit Liebe zum Detail



LAWNBOSS

LAWNBOSS

Rasentraktoren High Tech und exzellente Leistung

Die LawnBoss Rasentraktoren sind für bequeme und komfortable Rasen- und Gartenpflege geeignet. Sie überzeugen ebenso bei der Pflege großer Grünflächen.

Exzellente Leistungswerte kombiniert mit langlebigen Motoren vom führenden Hersteller Briggs & Stratton in den PS-Klassen 15,5 PS bis 22 PS V-Twin.

LawnBoss Rasentraktoren werden mit hochqualitativen Komponenten ausgestattet, um über Jahre hinaus zuverlässig zu funktionieren.

Neben den Qualitätsmotoren kommen auch die Hochleistungs-Getriebe von Tuff Torq zum Einsatz.

Die hydrostatischen Automatik-Getriebe sorgen durch stufenlose Geschwindigkeitsregelung für ermüdungsfreies Mähen im Dauereinsatz.

Für den Einsatz Abseits der Rasenflächen, im Gelände oder beim Winterdienst sind die Top-Modelle mit Differentialsperre oder 4x4 Allrad-Antrieb bestens ausgerüstet.

Mit Liebe zum Detail



5015-H

Schnittig - Kompakt - einfach gut!



STARK - KOMPAKT - GUT

Kompakt, leistungsstark und zuverlässig, das spricht für die Einstiegs-klasse in die LawnBoss Familie. Mit einem bärenstarken Motor von Briggs & Stratton ist er bestens geeignet für Flächen bis 2000 m². Das stufenlose Hydrostatgetriebe aus dem Hause Hydrogear, macht die Arbeit leicht und ermüdungsfrei. Den Fangkorb entleeren Sie vom Fahrersitz aus mit dem unglaublich leichtgängigen RUCK-ZUCK Korbentleerungssystem, bei dem Sie nicht das gesamte Mähgut anheben müssen, sondern lediglich den Boden des Korbs öffnen.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

B&S I/C OHV
11,4kW / 15,5 PS
bei 2800 U/min

Getriebe


HYDRO GEAR T2
stufenloser
Hydrostat

Schnittbreite Schnitthöhe

92 cm
25 cm bis 85 cm

Fangkorb

255
Liter



Die gegenläufig angetriebenen Windflügel-Messer schaufeln das Schnittgut direkt zur Mitte des Mähwerks in den Grasfang-Kanal. Kurze Wege in den Fangkorb unterstützen die hervorragenden Fangeigenschaften der LawnBoss-Traktoren.



Starke Getriebe des Qualitätsherstellers HYDRO GEAR bringen den 5015-H nach vorn. Stufenlos lässt sich die Fahrgeschwindigkeit wählen. Das ist Komfort!



Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus. So lässt sich arbeiten. Mit 7 Stufen variieren Sie die Schnitthöhe für jeden Bedarf.

5015-H

8017-H

Kraftvoll - Professionell - Gut!

8021-H

2 Zylinder - Power satt!



Im mittleren Segment unterwegs.

Leistung „satt“ für 102cm Schnittbreite und ein großer Fangkorb der befüllt werden will. Das sind einige Argumente für die „Mittleren“ von LawnBoss. Stabiler Rahmen, Qualitätsgetriebe von Tuff-Torq und die großen Motoren von Briggs & Stratton runden das Bild für einen Rasentraktor ab, der nicht nur auf dem Grün zuhause ist, sondern in Verbindung mit einer großen Palette an Anbaugeräten, das ganze Jahr hinweg eingesetzt werden kann. LawnBoss Rasentraktoren sind eine Investition für alle Jahreszeiten.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR		Getriebe	Schnittbreite Schnitthöhe	Fangkorb
8017-H	8021-H			
B&S Intek OHV 12,9kW / 17,5 PS bei 2800 U/min	B&S Intek OHV 14,7kW / 20 PS bei 2800 U/min	Tuff Torq K46 stufenloser Hydrostat	102 cm 25 cm bis 90 cm	310 Liter



Wenn die Sonne untergeht und der Rasen noch gepflegt werden muss, dann hält sie die kommende Dunkelheit nicht davon ab. Die hellen Arbeitsscheinwerfer der LawnBoss-Traktoren bringen Licht ins Dunkel und ermöglichen eine sichere Arbeit auch bei Dämmerung.



Die bequeme Hydrostatwippe im Fussraum der Traktoren ermöglichen leichte und stufenlose Richtungswechsel. Das geht nicht in den Fuss und hält länger wach.



Schnitthöhenverstellung vom Fahrersitz aus. So lässt sich arbeiten. Mit 7 Stufen variieren Sie die Schnitthöhe für jeden Bedarf.

8021-H

8022-X

Kraftvoll - Professionell - Gut!



**Mit
Differentialsperre**



Eine Oberklasse die Leistung zeigt.

2-Zylinder V-Motor von Briggs & Stratton mit kräftigen 22 PS Leistung. Dazu ein Hydrostat K-62 von Tuff Torq mit Differentialsperre. Das sind Komponenten die den 8022-X zu Höchstleistungen bringen. Mit der Differentialsperre sind die Beiden im Gelände ebenso sicher unterwegs, wie auch bei Winterdienst mit Schneeschild und Streuer. Wahre Funktionalität machen halt den Unterschied zu so machem „Design-Traktor“!

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

B&S Intek OHV
16kW / 22 PS
bei 2800 U/min

Getriebe

Tuff Torq K62
Hydrostat mit
Differentialsperre

Schnittbreite / höhe

102 cm
25 cm bis 90 cm

Fangkorb

310
Liter



Komfortabel sitzt es sich auf dem 8022-X. Ein gut gepolsterter Sitz mit verstellbaren Armlehnen, machen die Arbeit zum Vergnügen.



Rasenschonende Bereifung sind wichtig für den Erhalt der Grasnabe. Vorne mit einer Größe von 16x6,50-8 und hinten mit sagenhaften 20x10.0-8.



Damit die Kraft vom Motor zum Mähwerk kommt, schalten Sie die Messer mit einer Qualitätskupplung von WARNER ein. Elektromagnetsch, einfach auf Knopfdruck.

8022-X

8022-4WD

Allrad - Servolenkung - Differentialsperre



**Mit
Allrad-Antrieb 4x4**



Allradpower mit 22PS.

Mit dem Allrad ins Gelände. 22PS und ein starker Hydrostat K664 von Tuff Torq machen es möglich. Der 8022-4WD mit Servolenkung ist leicht im Handling und durch seinen kleinen Wenderadius von nur 110cm auch noch sehr wendig. Der neu konzipierte Fangkorb macht das entleeren zum Kinderspiel. Dem Schnittgut wird praktisch der Boden unter den Füßen weggezogen und schon ist der Korb leer. Ganz ohne Anstrengung.

TECHNISCHE DATEN

MOTOR

B&S Intek OHV
16kW / 22 PS
bei 2800 U/min

Getriebe

TUFF TORQ K-664
stufenloser
Hydrostat mit
Differentialsperre

Schnittbreite Schnitthöhe

102 cm
25 cm bis 90 cm

Fangkorb

310
Liter



Die robuste Allradachse mit hydraulischer Synchronisierung sorgt für den richtigen Vortrieb im schwierigen Gelände. Die leichtgängige Servolenkung garantiert leichtes Handling.



Ein Fangkorb mit denkbar leichter Entleerung. Ein Zug am Hebel und der Boden des Fangkorbs öffnet sich.



Moderne Motoren des weltgrößten Herstellers Briggs & Stratton bilden das Herz der Lawnboss Traktoren. Zuverlässigkeit, Kraft und hohes Drehmoment sind nur einige der Vorzüge.

8022-4WD




Technische Daten:

Modell	5015-H	8017-H	8021-H	8022-X	8022-4WD
Farbe	Silber	Silber	Silber	Silber	Silber
Motor	B+S I/C OHV	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek	B+S Intek
Leistung kW / PS	11,6 (15,5)	12,8 (17,5)	14,7 (20)	16 (22)	16 (22)
Anzahl Zylinder	1	1	2	2	2
Getriebe	Hydro Gear T2	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-46	Tuff Torq K-62	Tuff Torq K-664
Differentialsperre	---	---	---	Ja	Ja
Mähsystem	2 Messer	2 Messer	2 Messer	2 Messer	2 Messer
Schnittbreite	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm	25 - 90 mm
Mulchen	Optional	Optional	Optional	Optional	Optional
Messerkupplung	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Reinigungsanschluß	---	Ja	Ja	Ja	Ja
Stützrollen	---	2	2	2	2
Fangkorb-Volumen	250 Liter	310 Liter	310 Liter	310 Liter	310 Liter
Vollkorb-Anzeige	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch	akustisch
Stundenzähler	---	---	Ja	Ja	Ja
Batterie	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah	12V / 22 Ah
Tank	9 Liter	9 Liter	9 Liter	9 Liter	9 Liter
Reifen vorn	15x6.00-6	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8	16x6.50-8
Reifen hinten	18x9.50-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8	20x10.0-8
Sitz	Comfort	Comfort	DeLuxe	DeLuxe	DeLuxe
Armlehnen	---	---	Ja	Ja	Ja
Lenkung	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch	servo
Beleuchtung	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Anhänger-Kupplung	---	Ja	Ja	Ja	Ja

LAWNBOSS

Zubehör für jeden Jahreszeit.



TC - 3080 PL / TC - 3080 P

Die praktischen Anhänger mit ihrer stabilen Kunststoffwanne, können sie sowohl als Anhänger oder auch als Schubkarre verwenden.

	TC - 3080 PL	TC - 3080 P
Zuladung:	300 kg	200 kg
Gewicht:	37 kg	22,5 kg
Räder:	4.80x4.00-8	4.80x4.00-8
Maße:	120x92x30 cm	97x75x25cm



TC 3080 D

Stabil und für jede Aufgabe zu haben. Der aus Stahlblech gefertigte TC-3080D

Zuladung:	300 kg
Gewicht:	52 kg
Räder:	4.80 x 4.00 - 8
Maße:	120 x 84 x 36 cm



TBD 402

Mit dem TBD 402 wird Ihr LawnBoss Rasentraktor zum Rasenrechen. Flachwurzler werden gelöst und Verunreinigungen beseitigt. Der Boden wird an der Oberfläche aufgeraut.

Arbeitsbreite:	100cm
Anzahl der Zinken:	26
Höhenverstellung:	JA



ROLL 36

Die Rasenwalze sorgt dafür, das Saatgut nach der Aussaat fest an den Boden angedrückt wird. So entsteht ein dichter, saftiger Rasen.

Arbeitsbreite:	90cm
Gewicht leer / gefüllt:	24 kg / 120 kg



TLS 38 & TLS 42

Die Rasenkehrmaschinen von LawnBoss sorgen für sauberen Rasen und nehmen Schnittgut und Laub sicher auf.

Modell:	TLS 38	TLS 42
Arbeitsbreite:	96 cm	106 cm
Aufnahmefolumen:	300 l	350 l





TC - 2414

Ob Winter oder Sommer. Der TC-2414 Streuer kann das ganze Jahr eingesetzt werden. Ob als Sand- oder Salzstreuer oder auch zum Säen.

Streuweite: bis 2,5m
Volumen: 40 Liter
Räder: 13 x 5.00-6



Schneeketten

Mit unseren Schneeketten haben Sie auch im Winter mächtig Grip unter den Rädern.



Schneeschild 120-52

Unverzichtbar für den Winter. 5-fach schwenkbar und vom Fahrersitz aus bedienbar. Was will man mehr.

Arbeitsbreite: 120 cm
Schwenkbar: 5-fach

Passend für viele Rasen-
traktoren.



Deflektor

Wenn Sie das Schnittgut, nicht auffangen möchten, so legt der montierte Deflektor das Schnittgut in praktischen Schwaden ab.



AERP 36

Der Rasenaerifizierer AERP 36 verschafft Ihrem Rasen Luft zum Atmen. Der AERP 36 lockert den Boden auf und begünstigt die Nährstoffaufnahme der Wurzeln.

Arbeitsbreite: 90 cm
Höhenverstellung: JA
Aerifiziererräder: 10 Stck.

AXXOM International sprl

Rue des Poiriers, 12
B – 5030 Gembloux / Belgium

Tel : +32-81-62.52.00

Fax : +32-81-62.52.09

Email: info@axxom-sprl.be

Internet: www.axxom-sprl.be